


HAKI Hjørnekonsol 460–690 mm




HAKI Hjørnekonsol 460 - 690 mm justerbar



- En komponent
- Justerbart 690-460 mm mellem 3-2 planker
- Kompatibel med både åben og lukket krog på planken
- Vægt 13,9 kg
- Lastklasse 3 (2 kN/m²)

Montering af Hjørnekonsol 460-690 mm



Montage på et 3-plank hjørne



1. Åben koblingen.




2. Før Hjørnekonsollen mod søjlen.




3. Sænk Hjørnekonsollen på plads og sørg for at udkæringen i hjørnepladen skræver de teleskopiske rør i plankekonsollerne.

OBS: Hjørnekonsollen må ikke monteres eller belastes, uden at den hviler på tilstødende konsoller med indplankning på begge sider.





4. Lås Hjørnekonsollen mod søjlen.


Montering af 2-planke hjørne (fra 3-planker)




5. Lås Hjørnekonsollen op fra søjlen.



6. Løft Hjørnekonsollen og lås den på et tilfældigt sted et stykke oppe på søjlen.




7a.




7b.

7. Demonter de yderste planker og skub de teleskopiske rør ind til plankerne.




8.

8. Skub Hjørnepladen ind til dens inderste position.




9a.




9b. Set fra siden

9. Sænk Hjørnekonsollen på plads, og sørg for, at fordybningerne i hjørnepladen skræver de teleskopiske rør i plankebeslagene. Lås Hjørnekonsollen.


Samling af Hjørnekonsol 460–690 mm




1. Hjørnekonsollen leveres i to dele.




2. Læg Hjørnepladsen omvendt på et plant underlag.



3. Før yderrøret i Konsollen mod inderrøret på Hjørnepladen.




4. Vinkle det indvendige rør på Hjørnepladen op, så det kan skubbes ind i det ydre rør på Konsollen.




5. Før inderrøret ind i yderrøret. Sørg for at aksten i denne fase er under pladen.


6a.




6b.



6c.



6d.



6. Skub Konsollen frem så den lander på rette sted.



HAKI A/S • DK-2600 Glostrup • DK-7000 Fredericia • Tel +45 4484 7766 • info@haki.dk • www.HAKI.dk